

24.05.2023

Eksamens

REA3062 Matematikk S2



Se eksamenstips på baksiden!

Nynorsk

Eksamensinformasjon

Eksamensstid	<p>Eksamensvarer i 5 timer.</p> <p>Delen utan og delen med hjelpemiddel skal delast ut samstundes.</p> <p>Delen utan hjelpemiddel skal leverast etter 2 timer.</p> <p>Etter 2 timer kan kandidaten bruke hjelpemiddel.</p> <p>Delen med hjelpemiddel skal leverast innan 5 timer.</p>
Del utan hjelpemiddel	Vanlege skrivesaker, passar, linjal og vinkelmålar.
Del med hjelpemiddel	Alle hjelpemiddel er tillatne, med unntak av internett og andre verktøy som tilløt kommunikasjon.
Framgangsmåte	<p>Delen utan hjelpemiddel har 6 oppgåver.</p> <p>Delen med hjelpemiddel har 5 oppgåver.</p> <p>Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Dersom oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, kan ein alternativ metode gi noko utteljing.</p> <p>Bruk av digitale verktøy skal dokumenterast.</p>
Rettleiing om vurderinga	Karakteren blir fastsett etter ei samla vurdering. Det betyr at sensor vurderer i kva grad du <ul style="list-style-type: none">– viser rekneferdigheiter og matematisk forståing– gjennomfører logiske resonnement– ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjonar– kan bruke hensiktsmessige hjelpemiddel– forklarer framgangsmåtar og grunngir svar– skriv oversiktleg og er nøyaktig med utrekningar, nemningar, tabellar og grafiske framstillingar– vurderer om svar er rimelege
Andre opplysningar	Teikningar og grafiske framstillingar: Utdanningsdirektoratet Strømming: https://ifpi.no/statistikk/
Vedlegg	Vedlegg 1: Standard normalfordeling

Del 1


Oppgåve 1

Regn ut integralet

$$\int_0^1 (e^x + 3x^2) dx$$

Oppgåve 2

Figuren nedanfor viser grafen til kostnadsfunksjonen og grafen til inntektsfunksjonen ved produksjon og sal av ei vare.



- Forklar korleis du ut ifrå den grafiske framstillinga kan bestemme ein tilnærma verdi for grensekostnaden når det blir produsert 40 eininger. Omtrent kor stor er denne grensekostnaden?
- Forklar korleis du, ved å sjå på stigningstalet i ulike punkt på grafane, kan avgjere kor mange eininger som må produserast for at overskotet skal bli størst mogleg.

Oppgåve 3

Ei sannsynsfordeling er gitt ved tabellen nedanfor.

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	k	0,3	$k-0,2$	0,1

- Vis at $P(X>1)=0,3$.
- Bestem $E(X)$ og $\text{Var}(X)$.

Oppgåve 4

Ein elev har skrive følgjande kode:

```
1  a = 3
2  d = 4
3
4  N = 10
5  S = 0
6
7  for i in range(N):
8      S = S + a
9      a = a + d
10
11 print(S)
```

- Forklar kva eleven vil rekne ut.
- Kva blir resultatet når ein køyrer programmet, dersom N blir sett til 100 i linje 4?

Oppgåve 5

Knut må kvar dag ta ein tablet som inneholdt 7 mg av eit virkestoff. I kroppen blir 10 prosent av dette virkestoffet brote ned kvart døgn. Knut har lese at det kan vere skadeleg å ha meir enn 100 mg av virkestoffet i kroppen. Legen roar Knut med at dette ikkje vil skje med den dosen Knut tek.

Avgjer om det legen seier, stemmer.





Oppgåve 6

Levetida X til eit tilfeldig valt batteri er normalfordelt med forventa levetid 500 timer og standardavvik 50 timer.

- a) Bestem sannsynet for at eit tilfeldig valt batteri vil ha ei levetid på meir enn 600 timer.

Sannsynet er 75,8 prosent for at levetida til eit tilfeldig valt batteri er meir enn t timer.

- b) Bestem t .
- c) Kva for ei av dei grafiske framstillingane nedanfor illustrerer X ? Hugs å argumentere for svaret.



Del 2

Oppgåve 1

Anders tok opp eit annuitetslån på 150 000 kroner for å kjøpe ein bil. Lånet hadde ei nedbetalingstid på 36 månader med éin termin per månad. Det hadde ein månadleg rentesats på 0,49 prosent.

- a) Kva var terminbeløpet?

Like etter at Anders hadde betalt inn terminbeløp 24 blei bilen totalskadd, og forsikringsselskapet betalte ut 55 000 kroner.

- b) Var dette nok til å betale ned restlånet?

Oppgåve 2

Tabellen nedanfor viser kor mange millionar kroner som blei brukte på strøyming av musikk i Noreg nokre år i perioden 2008–2018.

År	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Strøyming	2	70	246	456	582	655

- a) Lag ein modell F som du kan bruke til å bestemme kor mange millionar kroner som blei brukte på strøyming i Noreg per år i perioden 2008–2018 og åra etterpå. Vel x -verdiar slik at $F(0)$ gir kor mange millionar kroner som blei brukte i 2008. Grunngi valet av modell.

Nedanfor ser du fire formlar.

$$I = \int_{-0,5}^{10,5} F(x)dx , \quad G = \frac{1}{5} \int_{2,5}^{7,5} F(x)dx , \quad S = \sum_{i=0}^{10} F(i) , \quad D = \frac{F(5,001) - F(5)}{0,001}$$

- b) Bestem I , G , S og D .
c) Gi ei praktisk tolking av svara i oppgåve b.

Oppgåve 3

Marte meiner ho kan smake om ein colatype er Coca-Cola eller Pepsi-Cola. Birger vil teste om dette kan stemme, ved å gjennomføre ein blindtest.

Han fyller tilfeldig 10 glas med cola, og Marte skal smake på dei for å avgjere kva colatype kvart av glasa inneheld.

La X vere talet på rette svar Marte gir når ho smaker på 10 glas med tilfeldig colatype.

- Bestem $P(X = 6)$ dersom Marte berre tippar tilfeldig på ein colatype for kvart av dei 10 glasa. Kva føresetnader gjer du når du reknar ut dette sannsynet?

Marte svarer så godt ho kan, og får rett i 8 av dei 10 tilfella.

- Avgjer ved hjelp av hypotesetesting om det er grunnlag for å seie at Marte kan kjenne att dei to colatypane. Bruk eit signifikansnivå på 5 prosent.

Birger synest 10 glas er litt lite i blindtesten. Han vil derfor gjere ein ny blindtest med 30 glas.

- Kor mange rette svar må Marte minst gi for å overtyde Birger om at ho kan kjenne att dei to colatypane? Bruk også her eit signifikansnivå på 5 prosent.

Oppgåve 4

Foreldra til Hildegunn vil gi ho vekepengar. Dei gir ho to ulike tilbod. I tilbod 1 får ho 100 kroner den første veka. Beløpet a_n som ho får i veke n , er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n = a_{n-1} + 10.$$

I tilbod 2 får ho 100 kroner den første veka. Beløpet b_n som ho får i veke n , er gitt ved den rekursive formelen

$$b_n = b_{n-1} \cdot 1,05.$$

- Bestem det beløpet ho får i veka dei fire første vekene med kvart av dei to tilboda.
- Kor mange veker tek det før tilbod 2 vil gi meir vekelønn enn tilbod 1?
- Kor mange veker tek det før tilbod 2 til saman vil gi meir lønn enn tilbod 1?

Oppgåve 5

Forskarar ønskjer å undersøkje matematikkunnskapane til elevar i vidaregåande skule. Elevar frå tre store skular skal vere med i undersøkinga.

Karakterstatistikk frå dei tre skulane viser at karakterane i matematikk er tilnærma normalfordelte. Tabellen nedanfor viser forventningsverdi og standardavvik for kvar av dei tre skulane.

	Forventningsverdi	Standardavvik
Skule A	3,8	1,2
Skule B	3,4	1,4
Skule C	4,1	1,1

Forskarane skal trekke ut 20 elevar. For kvar elev dei skal trekke, trekkjer dei først ein tilfeldig skule og deretter ein tilfeldig elev frå den skulen.

- Lag eit program som simulerer gjennomsnittskarakteren til 20 elevar som er valde ut på denne måten.
- Bruk simuleringar til å estimere sannsynet for at karaktersnittet til dei 20 elevane er høgare enn 4.

Bokmål

Eksamensinformasjon	
Eksamensstid	<p>Eksamen varer i 5 timer.</p> <p>Delen uten og delen med hjelpeemidler skal deles ut samtidig.</p> <p>Delen uten hjelpeemidler skal leveres etter 2 timer.</p> <p>Etter 2 timer kan kandidaten bruke hjelpeemidler.</p> <p>Delen med hjelpeemidler skal leveres innen 5 timer.</p>
Del uten hjelpeemidler	Vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler.
Del med hjelpeemidler	Alle hjelpeemidler er tillatt, med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
Framgangsmåte	<p>Delen uten hjelpeemidler har 6 oppgaver.</p> <p>Delen med hjelpeemidler har 5 oppgaver.</p> <p>Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Dersom oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, kan en alternativ metode gi noe uttelling.</p> <p>Bruk av digitale verktøy skal dokumenteres.</p>
Veiledning om vurderingen	Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du <ul style="list-style-type: none">– viser regneferdigheter og matematisk forståelse– gjennomfører logiske resonnementer– ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner– kan bruke hensiktsmessige hjelpeemidler– forklarer framgangsmåter og begrunner svar– skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger– vurderer om svar er rimelige
Andre opplysninger	Strømming: https://ifpi.no/statistikk/ Alle andre tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet
Vedlegg	Vedlegg 1: Standard normalfordeling

Del 1


Oppgave 1

Regn ut integralet

$$\int_0^1 (e^x + 3x^2) dx$$

Oppgave 2

Figuren nedenfor viser grafen til kostnadsfunksjonen og grafen til inntektsfunksjonen ved produksjon og salg av en vare.



- Forklar hvordan du ut fra den grafiske framstillingen kan bestemme en tilnærmet verdi for grensekostnaden når det blir produsert 40 enheter. Omtrent hvor stor er denne grensekostnaden?
- Forklar hvordan du, ved å se på stigningstallet i ulike punkt på grafene, kan avgjøre hvor mange enheter som må produseres for at overskuddet skal bli størst mulig.

Oppgave 3

En sannsynlighetsfordeling er gitt ved tabellen nedenfor.

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	k	0,3	$k-0,2$	0,1

- Vis at $P(X>1)=0,3$.
- Bestem $E(X)$ og $\text{Var}(X)$.

Oppgave 4

En elev har skrevet følgende kode:

```
1 a = 3
2 d = 4
3
4 N = 10
5 S = 0
6
7 for i in range(N):
8     S = S + a
9     a = a + d
10
11 print(S)
```

- Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
- Hva blir resultatet når programmet kjøres, dersom N settes til 100 i linje 4?

Oppgave 5

Knut må hver dag ta en tablett som inneholder 7 mg av et virkestoff. I kroppen brytes 10 prosent av dette virkestoffet ned hvert døgn. Knut har lest at det kan være skadelig å ha mer enn 100 mg av virkestoffet i kroppen. Legen beroliger Knut med at dette ikke vil skje med den dosen Knut tar.

Avgjør om det legen sier, stemmer.

Oppgave 6


Levetiden X til et tilfeldig valgt batteri er normalfordelt med forventet levetid 500 timer og standardavvik 50 timer.

- a) Bestem sannsynligheten for at et tilfeldig valgt batteri vil ha en levetid på mer enn 600 timer.

Sannsynligheten er 75,8 prosent for at levetiden til et tilfeldig valgt batteri er mer enn t timer.

- b) Bestem t .

- c) Hvilken av de grafiske framstillingene nedenfor illustrerer X ? Husk å argumentere for svaret.



Del 2

Oppgave 1

Anders tok opp et annuitetslån på 150 000 kroner for å kjøpe en bil. Lånet hadde en nedbetalingstid på 36 måneder med én termin per måned. Det hadde en månedlig rentesats på 0,49 prosent.

- a) Hva var terminbeløpet?

Like etter at Anders hadde betalt inn terminbeløp 24 ble bilen totalskadet, og forsikringsselskapet betalte ut 55 000 kroner.

- b) Var dette nok til å betale ned restlånet?

Oppgave 2

Tabellen nedenfor viser hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming av musikk i Norge noen år i perioden 2008–2018.

År	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Strømming	2	70	246	456	582	655

- a) Lag en modell F som du kan bruke til å bestemme hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming i Norge per år i perioden 2008–2018 og årene etterpå. Velg x -verdier slik at $F(0)$ gir hvor mange millioner kroner som ble brukt i 2008. Begrunn valget av modell.

Nedenfor ser du fire formler.

$$I = \int_{-0,5}^{10,5} F(x)dx , \quad G = \frac{1}{5} \int_{2,5}^{7,5} F(x)dx , \quad S = \sum_{i=0}^{10} F(i) , \quad D = \frac{F(5,001) - F(5)}{0,001}$$

- b) Bestem I , G , S og D .
c) Gi en praktisk tolkning av svarene i oppgave b.

Oppgave 3

Marte mener hun kan smake om en colatype er Coca-Cola eller Pepsi-Cola. Birger ønsker å teste om dette kan stemme, ved å gjennomføre en blindtest.

Han fyller tilfeldig 10 glass med cola, og Marte skal smake på dem for å avgjøre hvilken colatype hvert av glassene inneholder.

La X være antall riktige svar Marte gir når hun smaker på 10 glass med tilfeldig colatype.

- Bestem $P(X = 6)$ dersom Marte bare tipper tilfeldig på en colatype for hvert av de 10 glassene. Hvilke antagelser gjør du når du regner ut denne sannsynligheten?

Marte svarer så godt hun kan, og får riktig i 8 av de 10 tilfellene.

- Avgjør ved hjelp av hypotesetesting om det er grunnlag for å si at Marte kan gjenkjenne de to colatypene. Bruk et signifikansnivå på 5 prosent.

Birger synes 10 glass er litt lite i blindtesten. Han vil derfor gjøre en ny blindtest med 30 glass.

- Hvor mange riktige svar må Marte minst gi for å overbevise Birger om at hun kan gjenkjenne de to colatypene? Bruk også her et signifikansnivå på 5 prosent.

Oppgave 4

Foreldrene til Hildegunn vil gi henne ukepenger. De gir henne to ulike tilbud. I tilbud 1 får hun 100 kroner den første uken. Beløpet a_n , som hun får i uke n , er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n = a_{n-1} + 10$$

I tilbud 2 får hun 100 kroner den første uken. Beløpet b_n , som hun får i uke n , er gitt ved den rekursive formelen

$$b_n = b_{n-1} \cdot 1,05$$

- Bestem det ukentlige beløpet hun får de fire første ukene med hvert av de to tilbudene.
- Hvor mange uker tar det før tilbud 2 vil gi mer ukelønn enn tilbud 1?
- Hvor mange uker tar det før tilbud 2 til sammen vil gi mer lønn enn tilbud 1?

Oppgave 5

Forskere ønsker å undersøke matematikkunnskapene til elever i videregående skole. Elever fra tre store skoler skal være med i undersøkelsen.

Karakterstatistikk fra de tre skolene viser at karakterene i matematikk er tilnærmet normalfordelt. Tabellen nedenfor viser forventningsverdi og standardavvik for hver av de tre skolene.

	Forventningsverdi	Standardavvik
Skole A	3,8	1,2
Skole B	3,4	1,4
Skole C	4,1	1,1


Forskerne skal trekke ut 20 elever. For hver elev de skal trekke, trekker de først en tilfeldig skole og deretter en tilfeldig elev fra den skolen.

- Lag et program som simulerer gjennomsnittskarakteren til 20 elever som er valgt ut på denne måten.
- Bruk simuleringer til å estimere sannsynligheten for at karaktersnittet til de 20 elevene er høyere enn 4.

Vedlegg 1

Standard normalfordeling

Tabellen viser $P(Z \leq z)$ for $-3,09 \leq z \leq 3,09$



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

Blank side

Blank side

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGÅVA:

- Start med å lese oppgåveinstruksen godt.
- Hugs å føre opp kjeldene i svaret ditt dersom du bruker kjelder.
- Les gjennom det du har skrive, før du leverer.
- Bruk tida. Det er lurt å drikke og ete underveis.

Lykke til!

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGAVEN:

- Start med å lese oppgaveinstruksen godt.
- Husk å føre opp kildene i svaret ditt hvis du bruker kilder.
- Les gjennom det du har skrevet, før du leverer.
- Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!